Normstahl
ENTREMATIC

Ersatzteile
Decken-Sectional-Tore
Baujahr 06/1994 bis 04/2001



Fachbetrieb für Berkar und Industrietortechnik

DECKEN-SECTIONAL-TOR Euro und O.B bis April 2001

Teil	Bezeichnung		
1	Flachrundschraube, M8 x 15 D603 vz	51	Zargendichtung f. Alu-Rahmen Tor m
2	Laufschienen-Abhängung (C-Schiene)	52	Zargendichtung f. Euro-Tore
3	Flanschmutter, M8 vz	53	Scheibe 13 DIN 125
4	Montageschiene	54	Sicherungsklammer (SL-Sicherung), Bolzensicherung
5	Pufferwinkel	55	Sperrzahnschraube M6 x 16
6	Gummipuffer	56	Innengriff (Schlossolive)
7	Querverbindung, maßangefertigt	57	Abdeckschild unten innen
8	Deckenlaufschiene links	58	Abdeckschild unten außen
9	Flachrundschraube, M8 x 20 D603 vz	59	Handschmeichler, kurz,
10	Bogensegment links	60	Sperrzahnschraube M6 x 10
10	Bogensegment links f. Niedrigsturz	61	Flowdrillschraube, 6 x 26 vz
11	Bogensegment rechts	62	Schlossstangenführung
11	Bogensegment rechts f. Niedrigsturz	63	Distanzbüchse 30 mm D17, Vierk. 9
12	Deckenlaufschiene rechts	64	Distanzbüchse 9 mm D17, Vierk. 9
14	Rollenhalter oben links	65	Distanzbüchse 4 mm D17, Vierk. 9
15	Konsole, links	66	Distanzbüchse 2 mm D17, Vierk.9
16	Blechschrauben, 6,3 x 20	67	Schloss mit Zylinder f. Alu-Rahmentore
17	Blechschrauben, 6,3 x 16 6-Kt	67	Schloss mit Zylinder f. Alu-Rahmentore
18	Scharnierabdeckung, oben	68	Schloss ohne Zylinder DST9
19	Scharnierabdeckung, unten	69	Zylinder, 65,5 mm
20	Scharnierwinkel	69	Zylinder, 80,5 mm
21	Tandemhalter	70	Spax-Senkkopfschraube, M4 x 60
22	Scharnierstift	71	Rückholseil Perlon weiß
23	Lager Mittelkonsole	72	Kupplung
24	Mittelkonsole	73	Torsionsfeder rechts
25	Torsionsfeder links bis Torgröße 2500 x 2500 mm	74	Torsionswelle, maßgefertigt
26	Haltebock, links über 3 m	75	Haltewinkel links
26	Haltebock, links f. Euro bis 3 m	75	Haltewinkel rechts
27	Federspannrohr (Präz.-Rohr 12x2)	77	Rahmendichtung Wetterschenkel f. Alu-Rahmentor bis
28	Riegelkasten für Euro-Tor, links	77	Paneeldichtung Euro
28	Riegelkasten für Alu-Rahmentore, links	81	Seitenzarge links
29	Raste für Euro-Tor und Alu-Rahmentor, links	82	Seitenzarge rechts
30	Scharnierwinkel	83	Sturzdichtung f. Euro-Tor bis 2385 mm
31	Handschmeichlergriff, schwarz,	84	Sturzzarge
31	Handschmeichlergriff, schwarz, Dornlänge 88 mmf. OB	85	Torsionsfederaufnahme inkl. Lager - gekröpft
32	Tandemlaufwerk, Standard f. DST OB, kugelgelagert	85	Torsionsfederaufnahme inkl. Lager - gerade
32	Tandemlaufwerk, Standardausführung f. DST OB	87	Sturzdichtung f. Alu-Rahmentor
33	Tandemlaufwerk, Standard kugelgelagert	88	Seiltrommel bis 3 m DST9
33	Tandemlaufwerk, Standardausführung f. Euro-Tore	88	Seiltrommel über 3 m DST9
35	Sechskantschraube, M6 x 16	89	Federspannkopf
36	Raste für Euro-Tor und Alu-Rahmentor, rechts	90	Federhaltekopf
37	Flanschmutter, M6 D6923 vz		Alu-Rahmen Section OB, Füllung bauseits
38	Riegelkasten für Alu-Rahmentore, rechts		Alu-Rahmen Section, mit Belag, 16 mm Fichte, waagrecht
38	Riegelkasten für Euro-Tor, rechts		Euro Sectionen Standardfarben
39	Schlossstange		Klemmhalter f. Laufschiene
40	Blechschraube, 6,3 x 38		Konsole komplett
41	Distanzstück für Lüftung		Langschild PVC schwarz
42	Bodendichtungsaufnahme bis 2389 mm		Lasche f. Sturzblende
43	Stopfen f. vorhandene Dichtung		Seilrolle Durchmesser 85 mm,
44	Bodendichtung - ursprünglich nicht mehr lieferbar		Tragseil DM 3,2 mm, L=7200 mm, ab H 2500
45	Flowdrillschraube, 6 x 35		Umrüstsatz von Normalsturz auf Niedrigsturz
46	Konsole, rechts		Winkel 80 x 100
47	Rollenhalter oben rechts		Zubehörpaket f. Euroline mit Haltewinkel, Rollenböcke usw.
48	Rollenhalter		Zubehörpaket f. Euroline mit Winkel, Griffe und Schrauben
49	Haltebock , rechts bis 3 m		
49	Haltebock, rechts über 3 m		

Fachhandel für Privat und Industrietortechnik
Jörg Berkel

DECKEN-SECTIONAL-TOR Euro und O.B bis April 2001

Teil Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	EV-Preis excl. MWSt	Auslauf-modell
58	Abdeckschild unten außen	A331380	Stk		
57	Abdeckschild unten innen	A331390	Stk		
	Befestigungswinkel 80x100	H210410	Stk.	siehe Preisliste	
40	Blechschraube, 6,3 x 38	A510770	Stk.		
17	Blechschrauben, 6,3 x 16 6-Kt	A510500	Stk.		
16	Blechschrauben, 6,3 x 20	A510750	Stk.	ausgelaufen	
44	Bodendichtung ursprünglich nicht mehr lieferbar, ersetzt durch:	K087248	lfm		
42	Bodendichtungsaufnahme bis 5014 mm	A330240-01	Stk.		
10	Bogensegment links	A330710	Stk.		
10	Bogensegment links f. Niedrigsturz	A338030	Stk.	ausgelaufen	
11	Bogensegment rechts	A330720	Stk.		
11	Bogensegment rechts f. Niedrigsturz	A338020	Stk.		*
8	Deckenlaufschiene links**	EUROTRACK	lfm	ausgelaufen	
12	Deckenlaufschiene rechts**	EUROTRACK	lfm	ausgelaufen	
66	Distanzbüchse 2 mm D17, Vierk.9	A581020	Stk.	ausgelaufen	
65	Distanzbüchse 4 mm D17, Vierk. 9	A581030	Stk.		
64	Distanzbüchse 9 mm D17, Vierk. 9	A581040	Stk.		*
63	Distanzbüchse 30 mm D17, Vierk. 9	A581050	Stk.		*
41	Distanzstück für Lüftung	A330970	Stk.		
90	Federhaltekopf	A330780-01	Stk.		
89	Federspannkopf	A330770	Stk.		
27	Federspannrohr (Präz.-Rohr 12x2)	A331560	Stk		*
9	Flachrundschraube, M8 x 20 D603 vz	A520300	Stk.		
1	Flachrundschraube, M8 x 15 D603 vz	A520290	Stk		
37	Flanschmutter, M6 D6923 vz	A540190	Stk.	ausgelaufen	
3	Flanschmutter, M8 vz	A540110	Stk.		
61	Flowdrillschraube, 6 x 26 vz	A510740	Stk.		
50	Griff für Haltebock	A331420	Stk.	ausgelaufen	
6	Gummipuffer	A331010	Stk.		*
	Gummipuffer 100x40x20 (Moosgummi)	A580360	Stk.	ausgelaufen	
49	Haltebock , rechts bis 3 m	A330180	Stk.		*
	Haltebock unten für außen laufendes Seil - SET (Nachbau)	437	Stk.		
26	Haltebock, links f. Euro bis 3 m	A330170	Stk.	ausgelaufen	
26	Haltebock, links über 3 m	A371500	Stk.	ausgelaufen	
49	Haltebock, rechts über 3 m	A371600	Stk.	ausgelaufen	
75	Haltewinkel links	A330910	Stk.	ausgelaufen	
75	Haltewinkel rechts	A330920	Stk.	ausgelaufen	
59	Handschmeichler, kurz, schwarz, Dornlänge incl. Bund 67 mm für Bodensection bei Euro-Tore	A331410	Stk.	ausgelaufen	
31	Handschmeichlergriff, schwarz, Dornlänge incl. Bund 77,5 mm für Schlosssection bei Euro-Tore	A331400	Stk.		
31	Handschmeichlergriff, schwarz, Dornlänge incl. Bund 88 mm für Schlosssection bei Alu-Rahmentore	H702200	Stk.	ausgelaufen	
56	Innengriff (Schlossolive)	H700140	Stk.	ausgelaufen	
	Klemmteile für Deckenlaufaufhängung	A331470	Stk.	ausgelaufen	
	Konsole komplett mit Seilrolle Durchmesser 85 mm, links und rechts verwendbar - nur in Verbindung mit der Kunststoffkurve f. NS-U	A337900	Stk.	ausgelaufen	
15	Konsole, links	A330930	Stk.	ausgelaufen	
46	Konsole, rechts (eventuelle A701030 verwenden)	A330940	Stk.		*
72	Kupplung	A334250	Stk.		
23	Lager Mittelkonsole	A331130	Stk.	ausgelaufen	
	Langschild PVC schwarz	H702489	Stk.		
	Lasche f. Sturzblende	K086710	Stk.		
2	Laufschienen-Abhängung (C-Schiene)	A331450	Stk.	ausgelaufen	
24	Mittelkonsole	A702110	Stk.		*
4	Montageschiene 1000 mm	U500720	Stk.	ausgelaufen	
4	Montageschiene 300 mm	U500700	Stk.	ausgelaufen	
4	Montageschiene 550 mm	U500710	Stk.	ausgelaufen	
77	Paneeldichtung Euro bis 5014 mm	A332570	Stk.		
5	Pufferwinkel	A707110	Stk.		*
7	Querverbindung bis 5019 mm	A707240	Stk	ausgelaufen	
77	Rahmendichtung Wetterschenkel f. Alu-Rahmentor bis 5000 mm	A371380	Stk.		
29	Raste für Euro-Tor und Alu-Rahmentor, links	A331970	Stk.		*
36	Raste für Euro-Tor und Alu-Rahmentor, rechts	A331980	Stk.		*
28	Riegelkasten für Alu-Rahmentore, links	A371450	Stk.		*
38	Riegelkasten für Alu-Rahmentore, rechts	A371460	Stk.	ausgelaufen	

Jörg Berkau
Fachbetrieb für Privat und Industrietore

DECKEN-SECTIONAL-TOR Euro und O.B bis April 2001

Teil Nr.	Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	EV-Preis excl. MWSt	Auslauf-modell
28	Riegelkasten für Euro-Tor, links	A331950	Stk.		*
38	Riegelkasten für Euro-Tor, rechts	A331960	Stk.		*
48	Rollenhalter	A371510	Stk.		*
14	Rollenhalter oben links	A330290	Stk.	ausgelaufen	
47	Rollenhalter oben rechts	A330280	Stk.	ausgelaufen	
71	Rückholseil Perlon weiß	A380750	lfm	ausgelaufen	
18	Scharnierabdeckung, oben	N000449-00-00	Stk.		
19	Scharnierabdeckung, unten	N000450-00-00	Stk.		
22	Scharnierstift	A330150	Stk.		
30	Scharnierwinkel für Euro...-Tor	A330790	Stk		
20	Scharnierwinkel mit Langloch	A330140	Stk		
67	Schloss mit Zylinder f. Alu-Rahmentore	A371480	Stk.	ausgelaufen	
67	Schloss mit Zylinder f. Euro-Tor	A334040	Stk.		
68	Schloss ohne Zylinder DST9	A331250	Stk.		
39	Schlossstange		lfm	ausgelaufen	
62	Schlossstangenführung	A331290	Stk.	ausgelaufen	
	Schlüsselrohling CES	H701300	Stk.		
35	Sechskantschraube, M6 x 16	A510100	Stk.	ausgelaufen	
	Section OB, Füllung bauseits**	WOSDSECTION	lfm.	ausgelaufen	
	Section, mit Belag, 16 mm Fichte, waagrecht**	WOSDSECTION	lfm.	ausgelaufen	
88	Seiltrommel bis 3 m DST9	A331020	Stk.	ausgelaufen	
88	Seiltrommel Set schmal TOF200 (Ersatz für A331020)	FF05NL8E	Set		
88	Seiltrommel über 3 m DST9	A331030	Stk.		*
81	Seitenzarge links (inkl. Laufschiene)**		lfm.	ausgelaufen	
82	Seitenzarge rechts (inkl. Laufschiene)**		lfm.	ausgelaufen	
300	Sektionen Smart+ als Ersatz für EURO Line(a)/Trend/Flair /Style Standardfarbe, inkl. Zubehör und Federn Preisbasis: Smart+ ohne Antrieb - Tor ab 11 Jahre alt	SMA+42.2TOOV SMA42.2DBHW SUP42.2SPR	Tor-blatt		
54	Sicherungsklammer (SL-Sicherung), Bolzensicherung	A331640	Stk.		
70	Spax-Senkkopfschraube, M4 x 60	A520740	Stk.	ausgelaufen	
60	Sperrzahnschraube M6 x 10	A510530	Stk.		
55	Sperrzahnschraube M6 x 16	A510550	Stk.		
43	Stopfen f. vorhandene Dichtung	A330950	Stk.	ausgelaufen	
87	Sturzdichtung f. Alu-Rahmentor**	A371400	lfm.		
83	Sturzdichtung f. Euro-Tor bis 5010 mm	A330839	Stk.		*
84	Sturzzarge inkl. Befestigungswinkel	WOSDDOORCASE	lfm.	ausgelaufen	
21	Tandemhalter schwarz DST/SST	A330130	Stk.		
32	Tandemrollenhalter 400 Alu-Rahmentor	A330100	Stk.		
32	Tandemrollenhalter 400 kugelgelagert Alu-Rahmentor	A330101-01	Stk.		
33	Tandemroller kugelgelagert	A330112-01	Stk.		
33	Tandemroller Standard	A330120-01	Stk.		
25	Torsionsfeder links**	FL50…….	Stk	siehe Federtabelle	
73	Torsionsfeder rechts**	FR50…….	Stk	siehe Federtabelle	
85	Torsionsfederaufnahme inkl. Lager - gekröpft	A331210	Stk.	ausgelaufen	
85	Torsionsfederaufnahme inkl. Lager - gerade	A331200	Stk.	ausgelaufen	
	Torsionsfedernaggregat links und rechts, komplett für Torbreite bis 5000 (Einzelteile lieferbar)		Garn.	ausgelaufen	
74	Torsionswelle Rohr 25x1,8x2566	A702440	Stk		
	Tragseil Niedrigsturz - (Ersatz A702360 + 2. Öse)	A333300	Stk.	ausgelaufen	
	Tragseil Normalsturz (Ersatz A702350 + 2.Schlaufe)	A330730	Stk.	ausgelaufen	
	Tragseil Normalsturz + Text: + 2.Schlaufe	A702350	Stk.		
	Tragseil Niedrigsturz + Text: 2. Öse	A702360	Stk.		
51	Zargendichtung f. Alu-Rahmen Tor bis 3130 mm	A371440	Stk.		
52	Zargendichtung f. Euro-Tore bis 3130 mm	A330099	Stk.		
69	Zylinder, 65,5 mm	A580880	Stk.		
69	Zylinder, 80,5 mm	A580740	Stk.	ausgelaufen	

***** Bei Bestellung Torgröße und Ausführung bzw. Auftragsnummer angeben!***

Fachbetrieb für Privat und Industrietortechnik Jörg Berkau