





10. Beschlagsartteile für Türen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Einsteck-Rohrprofilschloss 40/92/9, DIN rechts, DIN links PZ für Neben- und Schlupftür RZ für Neben- und Schlupftür	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3095108 • 3095112 •	Stück _____ _____	 /St. /St.
	Panikschloss 40/92/9 Funktion E für Wechselgarnitur 1316, PZ, DIN rechts, DIN links PZ, DIN rechts, DIN links RZ, DIN rechts, DIN links Funktion D, PZ für Drückergarnitur 1820, DIN rechts, DIN links DIN rechts, DIN links Funktion B, PZ für Drückergarnitur 1820, auswärts, einwärts mit Schließblech 1820, auswärts, einwärts DIN rechts, DIN links Funktion B, RZ für Drückergarnitur DIN links, DIN rechts Funktion D, RZ für Drückergarnitur DIN links, DIN rechts	01.03.2013 – 30.06.2016 01.07.2016 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 28.02.2017 01.03.2017 – 01.03.2013 – 28.02.2017 01.03.2013 – 28.02.2017 01.03.2017 – 01.03.2017 – 01.03.2017 –	3070273 • 3095109 • 3095113 • 3091178 • 3095111 • 3091182 • 3091176 • 3095110 • 3095114 • 3095115 •	Stück _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	 /St. /St. /St. /St. /St. /St. /St. /St.




BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr. / Kommission: _____	*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____		

10. Beschlagsartteile für Türen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€		
	Panikschloss 40/92/9 für Neben- und Schlupftür selbstverriegelnd mit automatischem Fallenriegel Panikfunktion B, PZ Panikfunktion E, PZ Panikfunktion B, RZ Panikfunktion E, RZ	01.04.2015 – 28.02.2017 01.04.2015 – 28.02.2017 01.04.2015 – 28.02.2017 01.04.2015 – 28.02.2017	3094091 • 3094093 • 3094095 • 3094097 •	Stück _____ _____ _____ _____	/St. /St. /St. /St.		
		Panikschloss 40/92/9 für Neben- und Schlupftür selbstverriegelnd mit Falle und Riegel Panikfunktion B, PZ Panikfunktion E, PZ Panikfunktion B, RZ Panikfunktion E, RZ	01.03.2017 – 01.03.2017 – 01.03.2017 – 01.03.2017 –	3095116 • 3095117 • 3095118 • 3095119 •	Stück _____ _____ _____ _____	/St. /St. /St. /St.	
			Riegelschloss 1308 DIN rechts, DIN links DIN rechts, DIN links	01.03.2013 – 28.02.2017 01.03.2017 –	3073251 • 3095120 •	Stück _____ _____	/St. /St.

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Kommission: _____	*Angaben vom Typenschild	
	Kundenname: _____		Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Versandanschrift: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
			Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

10. Beschlagsartteile für Türen


Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Mehrfachverriegelung für Nebentür			Stück	
	PZ	01.03.2013 – 31.03.2015	3060386 •	_____	/St.
	PZ	01.04.2015 –	3094028 •	_____	/St.
	RZ	01.03.2013 – 31.03.2015	3060427 •	_____	/St.
	RZ	01.04.2015 –	3094032 •	_____	/St.
	Panikfunktion B, PZ	01.04.2015 –	3094029 •	_____	/St.
	Panikfunktion D, PZ	01.04.2015 –	3094030 •	_____	/St.
	Panikfunktion E, PZ	01.04.2015 –	3094031 •	_____	/St.
	Panikfunktion B, RZ	01.04.2015 –	3094033 •	_____	/St.
	Panikfunktion D, RZ	01.04.2015 –	3094034 •	_____	/St.
Panikfunktion E, RZ	01.04.2015 –	3094035 •	_____	/St.	

www.berkau-onlineshop.de

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____ Bestell-Nr. / Kommission: _____		*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift		




10. Beschlagsartteile für Türen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Hauptschloss-Mehrfachverriegelung für Schlupftür			Stück	
	40/92/9 PZ, DIN links	01.03.2013 – 31.07.2014	3090620 •	_____	/St.
	40/92/9 PZ, DIN links	01.08.2014 –	3093022 •	_____	/St.
	40/92/9 PZ, DIN rechts	01.03.2013 – 31.07.2014	3090621 •	_____	/St.
	40/92/9 PZ, DIN rechts	01.08.2014 –	3093023 •	_____	/St.
	40/92/9 RZ, DIN links	01.03.2013 – 31.07.2014	3091165 •	_____	/St.
	40/92/9 RZ, DIN links	01.08.2014 –	3093024 •	_____	/St.
	40/92/9 RZ, DIN rechts	01.03.2013 – 31.07.2014	3091164 •	_____	/St.
	40/92/9 RZ, DIN rechts	01.08.2014 –	3093025 •	_____	/St.
	Panikschloss				
	Panikfunktion B, PZ, DIN links	01.03.2013 – 31.07.2014	3090622 •	_____	/St.
	Panikfunktion B, PZ, DIN links	01.08.2014 –	3093770 •	_____	/St.
	Panikfunktion B, PZ, DIN rechts	01.03.2013 – 31.07.2014	3090623 •	_____	/St.
	Panikfunktion B, PZ, DIN rechts	01.08.2014 –	3093771 •	_____	/St.
	Panikfunktion D, PZ, DIN links	01.03.2013 – 31.07.2014	3090624 •	_____	/St.
	Panikfunktion D, PZ, DIN links	01.08.2014 –	3093772 •	_____	/St.
	Panikfunktion D, PZ, DIN rechts	01.03.2013 – 31.07.2014	3090625 •	_____	/St.
	Panikfunktion D, PZ, DIN rechts	01.08.2014 –	3093773 •	_____	/St.
	Panikfunktion E, PZ, DIN links	01.03.2013 – 31.07.2014	3090626 •	_____	/St.
	Panikfunktion E, PZ, DIN links	01.08.2014 –	3093768 •	_____	/St.
	Panikfunktion E, PZ, DIN rechts	01.03.2013 – 31.07.2014	3090627 •	_____	/St.
	Panikfunktion E, PZ, DIN rechts	01.08.2014 –	3093769 •	_____	/St.
	Panikfunktion B, RZ, DIN links	01.03.2013 – 31.07.2014	3091517 •	_____	/St.
	Panikfunktion B, RZ, DIN links	01.08.2014 –	3093786 •	_____	/St.
	Panikfunktion B, RZ, DIN rechts	01.03.2013 – 31.07.2014	3091518 •	_____	/St.
	Panikfunktion B, RZ, DIN rechts	01.08.2014 –	3093787 •	_____	/St.
	Panikfunktion D, RZ, DIN links	01.03.2013 – 31.07.2014	3091519 •	_____	/St.
	Panikfunktion D, RZ, DIN links	01.08.2014 –	3093788 •	_____	/St.
	Panikfunktion D, RZ, DIN rechts	01.03.2013 – 31.07.2014	3091520 •	_____	/St.
	Panikfunktion D, RZ, DIN rechts	01.08.2014 –	3093789 •	_____	/St.
	Panikfunktion E, RZ, DIN links	01.03.2013 – 31.07.2014	3091515 •	_____	/St.
	Panikfunktion E, RZ, DIN links	01.08.2014 –	3093784 •	_____	/St.
	Panikfunktion E, RZ, DIN rechts	01.03.2013 – 31.07.2014	3091516 •	_____	/St.
	Panikfunktion E, RZ, DIN rechts	01.08.2014 –	3093785 •	_____	/St.



BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	*Angaben vom Typenschild	
	Kundenname:		Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
	Versandanschrift:		Produkt-Nr.:	Typ:
	Datum und Ort:		Baujahr:	
			Stempel und Unterschrift	

10. Beschlagsartteile für Türen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Nebenschloss-Mehrfachverriegelung für Schlupftür			Stück	
	DIN links	01.03.2013 – 31.07.2014	3090628 •	_____	/St.
	DIN links	01.08.2014 –	3093020 •	_____	/St.
	DIN rechts	01.03.2013 – 31.07.2014	3090629 •	_____	/St.
	DIN rechts	01.08.2014 –	3093021 •	_____	/St.
	Set: Abdeckung / Montage Mehrfachverriegelung für Schlupftür	01.03.2013 –	3090676 •	_____	/St.
	* Schubstab Mehrfachverriegelung für Schlupftür			Stück	
	oben	01.03.2013 – 31.07.2014	3091362 •	_____	/St.
	Mitte	01.03.2013 – 31.07.2014	3091363 •	_____	/St.
	unten	01.03.2013 – 31.07.2014	3091364 •	_____	/St.
	* Schubstab Mehrfachverriegelung für Schlupftür mit Seil	01.08.2014 –	3093534	_____	/St.

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr. / Kommission: _____	*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____		

10. Beschlagsartteile für Türen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Schließblech 92 mm mit oder ohne MFV für Schlupftür für Nebentür Senkschraube M4 x 16, mit Torx	01.03.2013 – 02.11.2014 01.03.2013 – 31.03.2015	3070051 • 3070051 • 3092600 •	Stück _____ _____ _____	 /St. /St. /St.
	Schließblech 92 mm für elektrischen Türöffner Modell 118E / 128E für Schlupftür für Nebentür Senkschraube M4 x 16, mit Torx	01.03.2013 – 02.11.2014 01.03.2013 – 31.03.2015	3085995 • 3085995 • 3092600 •	Stück _____ _____ _____	 /St. /St. /St.
	Schließblech 92 mm für Schlupftür oder NT 80 nach innen öffnend (ab 01.04.2015) mit oder ohne Riegelkontakt DIN links DIN rechts Senkschraube M5 x 12, mit Torx	03.11.2014 – 28.02.2017 03.11.2014 – 28.02.2017	3092681 • 3092682 • 3092705 •	Stück _____ _____ _____	 /St. /St. /St.
	Schließblech 92 mm für Schlupftür DIN links DIN rechts Senkschraube M5 x 12, mit Torx	01.03.2017 – 01.03.2017 –	3094614 • 3094615 • 3092705 •	Stück _____ _____ _____	 /St. /St. /St.



BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	*Angaben vom Typenschild	
	Kundenname:		Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
	Versandanschrift:		Produkt-Nr.:	Typ:
	Datum und Ort:		Baujahr:	
			Stempel und Unterschrift	

10. Beschlagsartteile für Türen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Schließblech 92 mm für Schlupftür oder NT 80 nach innen öffnend (ab 01.04.2015) mit elektrischem Türöffner, mit oder ohne Riegelkontakt DIN links DIN rechts Senkschraube M5 x 12, mit Torx	03.11.2014 – 28.02.2017 03.11.2014 – 28.02.2017	3092688 • 3092689 • 3092705 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.
	Schließblech 92 mm für Schlupftür oder NT 80 / NT80 RC2 nach innen öffnend mit elektrischem Türöffner und Austauschstück DIN links DIN rechts Senkschraube M5 x 12, mit Torx	01.03.2017 – 01.03.2017 –	3095157 • 3095156 • 3092705 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.
	Schließblech 92 mm für NT 60 DIN links DIN rechts Senkschraube M5 x 12, mit Torx	01.04.2015 – 28.02.2017 01.04.2015 – 28.02.2017	3093888 • 3093887 • 3092705 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.
	Schließblech 92 mm für NT 60 mit elektrischem Türöffner DIN links DIN rechts Senkschraube M5 x 12, mit Torx	01.04.2015 – 28.02.2017 01.04.2015 – 28.02.2017	3093890 • 3093889 • 3092705 •	Stück _____ _____ _____	/St. /St. /St.



BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr. / Kommission:	*Angaben vom Typenschild	
	Kundenname:		Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
	Versandanschrift:		Produkt-Nr.:	Typ:
	Datum und Ort:		Baujahr:	
			Stempel und Unterschrift	

10. Beschlagsartteile für Türen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Schließblech 92 mm für NT 60/ NT 60 RC2 mit oder ohne elektrischen Türöffner und Austauschstück DIN links DIN rechts Senkschraube M5 x 12, mit Torx	01.03.2017 – 01.03.2017 –	3094625 • 3094624 • 3092705 •	Stück _____ _____ _____	 /St. /St. /St.
	Schließblech 92 mm für NT 80 nach außen öffnend DIN links DIN rechts Senkschraube M5 x 12, mit Torx	01.04.2015 – 28.02.2017 01.04.2015 – 28.02.2017	3093664 • 3093663 • 3092705 •	Stück _____ _____ _____	 62,00 /St. 62,00 /St. 0,21 /St.
	Schließblech 92 mm für NT 80 mit elektrischem Türöffner, nach außen öffnend DIN links DIN rechts Senkschraube M5 x 12, mit Torx	01.04.2015 – 28.02.2017 01.04.2015 – 28.02.2017	3093666 • 3093665 • 3092705 •	Stück _____ _____ _____	 /St. /St. /St.
	Schließblech 92 mm für NT 80/ NT80 RC2 nach außen öffnend, mit oder ohne elektrischen Türöffner und Austauschstück DIN links DIN rechts Senkschraube M5 x 12, mit Torx	01.03.2017 – 01.03.2017 –	3095161 • 3095160 • 3092705 •	Stück _____ _____ _____	 /St. /St. /St.
	Schließplatte für GU-Security für Nebentür Senkschraube M4 x 16, mit Torx	01.03.2013 – 31.03.2015	3059598 • 3092600 •	Stück _____ _____	 /St. /St.




BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	*Angaben vom Typenschild	
	Kundenname:		Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
	Versandanschrift:		Produkt-Nr.:	Typ:
			Baujahr:	
	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift	

10. Beschlagsartteile für Türen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Schließblech für Riegelschloss 1308 für Riegelschloss Senkschraube M4 x 16, mit Torx	01.03.2013 – 28.02.2014 01.03.2017 –	3073522 • 3095121 • 3092600 •	Stück _____ _____ _____	22,00 /St. /St. /St.
	Schließblech für Nebenschloss (MFV-Schlupftür) Flachkopfschraube M5 x 10, mit Torx	01.03.2013 –	3090619 • 3064280 •	Stück _____ _____	/St. /St.
	Schließblech für Nebenschloss (MFV NT 60/80) Senkschraube M5 x 12, mit Torx	01.04.2015 –	3093969 • 3092705 •	Stück _____ _____	/St. /St.
	Schaumabdeckung Schließblech für Schlupftür Hauptschloss Nebenschloss	03.11.2014 – 28.02.2017 03.11.2014 –	3092679 • 3092680 •	Stück _____ _____	/St. /St.
	Schaumabdeckung Schließblech für Schlupftür Hauptschloss Riegel Falle	01.03.2017 – 01.03.2017 –	3095124 • 3095125 •	Stück _____ _____	/St. /St.





BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr. / Kommission: _____		*Angaben vom Typenschild	
					Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____				Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____				Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____				Stempel und Unterschrift _____	

10. Beschlagsartteile für Türen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Drückergarnitur (92) gekröpft / gekröpft, Kunststoff schwarz Die Garnitur enthält keinen Vierkantdrücker, Wechsel- oder Panikstift. PZ RZ	01.03.2013 – 01.03.2013 –	4016874 •	Stück _____	/St.
			4016875 •	_____	/St.
	Drückergarnitur (92) gekröpft / gekröpft Die Garnitur enthält keinen Vierkantdrücker, Wechsel- oder Panikstift. PZ Aluguss Naturton F1 RZ Aluguss Naturton F1 PZ Edelstahl gebürstet RZ Edelstahl gebürstet PZ Edelstahl poliert RZ Edelstahl poliert	01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 –	4016891 •	Stück _____	/St.
			4016892 •	_____	/St.
			4016893 •	_____	/St.
			4016895 •	_____	/St.
			4016889 •	_____	/St.
			3096804 •	_____	/St.
	Wechselgarnitur (92) gekröpft / gekröpft, Kunststoff schwarz Die Garnitur enthält keinen Vierkantdrücker, Wechsel- oder Panikstift. PZ RZ	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3096796 •	Stück _____	/St.
			3096797 •	_____	/St.
	Wechselgarnitur (92) gekröpft / gekröpft Die Garnitur enthält keinen Vierkantdrücker, Wechsel- oder Panikstift. PZ Aluguss Naturton F1 RZ Aluguss Naturton F1 PZ Edelstahl gebürstet RZ Edelstahl gebürstet PZ Edelstahl poliert RZ Edelstahl poliert	01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 –	3096810 •	Stück _____	/St.
			3096813 •	_____	/St.
			4016894 •	_____	/St.
			4016896 •	_____	/St.
			3096808 •	_____	/St.
			3096805 •	_____	/St.





BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr. / Kommission:	*Angaben vom Typenschild	
	Kundenname:		Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
	Versandanschrift:		Produkt-Nr.:	Typ:
	Datum und Ort:		Baujahr:	
			Stempel und Unterschrift	

10. Beschlagsartteile für Türen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Drückergarnitur (92) gekröpft / flach, Kunststoff schwarz Die Garnitur enthält keinen Vierkantdrücker, Wechsel- oder Panikstift.	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3096798 • _____	Stück _____	/St.
			3096800 • _____		/St.
	Drückergarnitur (92) gekröpft / flach Die Garnitur enthält keinen Vierkantdrücker, Wechsel- oder Panikstift.	01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 –	3096809 • _____	Stück _____	/St.
			3096812 • _____		/St.
			4016897 • _____		/St.
			3096816 • _____		/St.
			3096806 • _____		/St.
			3096802 • _____		/St.
	Wechselgarnitur (92) gekröpft / flach, Kunststoff schwarz Die Garnitur enthält keinen Vierkantdrücker, Wechsel- oder Panikstift.	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3096799 • _____	Stück _____	/St.
			3096801 • _____		/St.
	Wechselgarnitur (92) gekröpft / flach Die Garnitur enthält keinen Vierkantdrücker, Wechsel- oder Panikstift.	01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 –	Aluguss Naturton 3096811 • _____	Stück _____	/St.
			3096814 • _____		/St.
			Edelstahl 3096815 • _____		/St.
			3096817 • _____		/St.
			3096807 • _____		/St.
			3096803 • _____		/St.





BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr. / Kommission: _____	*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

10. Beschlagsartteile für Türen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Stangengriff Edelstahl gebürstet	01.03.2013 –	3091428 •	Stück _____	/St.
	Stangengriff für Fluchttür	01.03.2013 –	3096945 •	Stück _____	/St.
	Türband 4, 2-teilig, E6C0 rechts links	01.03.2013 – 01.03.2013 –	3081559 • 3081558 •	Stück _____ _____	/St. /St.
	Vierkantdrücker - Wechselstift L = 110 , für Drückergarnitur, NT 60 ohne Stangengriff / NT 80 mit Stangengriff L = 95 , für Wechselgarnitur, NT 80 / Schlupftür Bautiefe 42 mit Drückergarnitur L = 78 , für Wechselgarnitur, NT 60 ohne Stangengriff / NT 80 mit Stangengriff L = 70 , für Wechselgarnitur, NT 60 mit Stangengriff / Schlupftür Bautiefe 42 ohne Stangengriff mit Wechselgarnitur L = 120 , für Drückergarnitur, Schlupftür Bautiefe 67 L = 100 , für Drückergarnitur, NT 60 mit Stangengriff / Wechselgarnitur Schlupftür Bautiefe 67 L = 137 , für Drückergarnitur, NT 80	01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.04.2014 – 01.04.2014 – 01.04.2015 –	3053779 • 3053786 • 3065079 • 3065074 • 3092262 • 3053778 • 3093913 •	Stück _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____	/St. /St. /St. /St. /St. /St. /St.








BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr. / Kommission: _____	*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____		

10. Beschlagsartteile für Türen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Vierkant-Panikstift für Drückergarnitur L = 45 – 45 , für Schlupftür Bautiefe 42 mit Panikfunktion B mit Panikfunktion B selbstverriegelnd mit Panikfunktion D L = 45 – 60 , für NT 60 mit Panikfunktion B mit Panikfunktion D L = 45 – 70 , für Schlupftür Bautiefe 67 mit Panikfunktion B mit Panikfunktion B selbstverriegelnd mit Panikfunktion D L = 50 – 56 , für NT 60 mit Panikfunktion B mit Panikfunktion B selbstverriegelnd mit Panikfunktion D L = 50 – 80 , für NT 80 mit Panikfunktion B mit Panikfunktion B selbstverriegelnd mit Panikfunktion D	01.03.2013 –	3053333 •	Stück	/St.
		01.03.2013 – 31.03.2015	3059750 •	Stück	/St.
		01.04.2014 –	3092263 •	Stück	/St.
		01.04.2015 –	3093912 •	Stück	/St.
		01.04.2015 –	3093914 •	Stück	/St.
	Elektrischer Türöffner 118E, 10 – 24 V Arbeitsstrom öffnet nur auf Impuls, solange der Taster betätigt wird ohne Schließblech 128E, 10 – 24 V Arretierung ist nach Impuls solange geöffnet bis Tür betätigt wird ohne Schließblech	01.03.2013 –	3085993 •	Stück	/St.
		01.03.2013 –	3085994 •	Stück	/St.
	Türschließer komplett für Nebentür TS 33 TS 41	01.03.2013 –	3093392 •	Stück	/St.
		01.03.2013 –	3093393 •	Stück	/St.
	Türschließer TS 33-G, mit Öffnungsbegrenzer für Schlupftür mit Federklemmung	01.03.2013 –	3093394 •	Stück	/St.









BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr. / Kommission: _____	*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

10. Beschlagsartteile für Türen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Feststelleinheit, TSO 400/500	01.03.2013 – 02.10.2014	3073400 •	Stück _____	/St.
	Set: Öffnungsbegrenzer TS 33-G für Schlupftür mit Federklemmung	06.10.2014 –	3093395 •	Stück _____	/St.
	Set: Öffnungsbegrenzer für Nebentür mit Federklemmung	01.04.2015 –	3093550 •	Stück _____	/St.
	Integrierter Türschließer (nur Schlupftür) ITS 96 Befestigungselement Rasterfeststelleinheit Gleitschiene links Gleitschiene rechts	01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 – 01.03.2013 –	3090749 • 3090752 • 3090753 • 3090750 • 3090751 •	Stück _____ _____ _____ _____ _____	/St. /St. /St. /St. /St.
	Profilzylinder für Schlupftür verschiedenschließend 35 + 30 mm	01.03.2013 –	3091446 •	Stück _____	/St.
	Profilzylinder für Nebentür verschiedenschließend 45 + 35 mm	01.03.2013 – 31.03.2015	3091451 •	Stück _____	/St.
	Profilzylinder für Schlupftür 67 verschiedenschließend 35 + 55 mm	01.04.2014 –	3092259 •	Stück _____	/St.



BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr./Kommission: _____	*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

10. Beschlagsartteile für Türen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Profilzylinder nach DIN EN 1303 für Schlupftür, RC2 verschiedenschließend 35 + 30 mm Stelle 7 = Klasse 5, Stelle 8 = Klasse 1	01.10.2020 –	3097737 •	Stück _____	/St.
	Profilzylinder nach DIN EN 1303 für Schlupftür 67, RC2 verschiedenschließend 35 + 55 mm Stelle 7 = Klasse 5, Stelle 8 = Klasse 1	01.10.2020 –	3097738 •	Stück _____	/St.
	Profilzylinder für Nebentür 60 verschiedenschließend 40 + 40 mm	01.04.2015 –	3093928 •	Stück _____	/St.
	Profilzylinder für Nebentür 80 verschiedenschließend 35 + 70 mm	01.04.2015 –	3093930 •	Stück _____	/St.
	Profilzylinder nach DIN EN 1303 für Nebentür 60, RC2 verschiedenschließend 35 + 40 mm Stelle 7 = Klasse 5, Stelle 8 = Klasse 1	01.03.2017 –	3094768 •	Stück _____	/St.
	Profilzylinder nach DIN EN 1303 für Nebentür 80, RC2 verschiedenschließend 35 + 60 mm Stelle 7 = Klasse 5, Stelle 8 = Klasse 1	01.03.2017 –	3095287 •	Stück _____	1 /St.
	Anschlagdichtung für Nebentür, seitlich Länge _____ mm	01.03.2013 – 31.03.2015	3055166	Stück _____	/m
	Anschlagdichtung für Nebentür, seitlich Länge _____ mm	01.04.2015 –	3094051	Stück _____	/m






BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr. / Kommission: _____	*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

10. Beschlagsartteile für Türen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Anschlagdichtung für Nebentür, unten Länge _____ mm	01.03.2013 –	3046470	Stück _____	/m
	Mitteldichtung für Schlupftür Bautiefe 67 Länge _____ mm	01.04.2014 –	3093295	Stück _____	/m
	Schwellenverbinder für 2-flügelige Nebentür links links rechts rechts	01.03.2013 – 31.03.2015 01.04.2015 – 01.03.2013 – 31.03.2015 01.04.2015 –	3059565 • 3093498 • 3059566 • 3093499 •	Stück _____ _____ _____ _____	/St. /St. /St. /St.
	Schwellenprofil für Nebentür NTP045 Länge _____ mm NTP120 Länge _____ mm	01.03.2013 – 31.03.2015 01.04.2015 –	3072422 3094036	Stück _____ _____	/m /m
	Aluminium-Glashalteleiste für Nebentür NTP040, Füllungsdicke 3 mm, eloxiert (max 6000 mm) E6 / C0, Länge _____ mm Mehrpreis für lackierte Glashalteleiste angelehnt an RAL _____ E6 / C35, Länge _____ mm	01.03.2013 – 31.03.2015 01.03.2013 – 31.03.2015	3085558 3089802 3085559	Stück _____ _____ _____	/m /m /m
	Aluminium-Glashalteleiste für Nebentür GA007, Füllungsdicke 3 mm, eloxiert (max 6000 mm) E6 / C0, Länge _____ mm Mehrpreis für lackierte Glashalteleiste angelehnt an RAL _____ E6 / C35, Länge _____ mm	01.04.2015 – 01.04.2015 –	3094041 3089802 3094042	Stück _____ _____ _____	/m /m /m





BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr. / Kommission: _____	*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift _____	

10. Beschlagsartteile für Türen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Aluminium-Glashalteiste für Nebentür NTP039, Füllungsdicke 6 mm, eloxiert (max 6000 mm) E6 / C0, Länge _____ mm Mehrpreis für lackierte Glashalteiste angelehnt an RAL _____ E6 / C35, Länge _____ mm	01.03.2013 – 31.03.2015	3085556	Stück	/m
			3089802	_____	/m
			01.03.2013 – 31.03.2015	3085557	_____
	Aluminium-Glashalteiste für Nebentür GA008, Füllungsdicke 6 mm, eloxiert (max 6000 mm) E6 / C0, Länge _____ mm Mehrpreis für lackierte Glashalteiste angelehnt an RAL _____ E6 / C35, Länge _____ mm	01.04.2015 –	3094043	Stück	/m
			3089802	_____	/m
			01.04.2015 –	3094044	_____
	Aluminium-Glashalteiste für Nebentür NTP038, Füllungsdicke 16 mm, eloxiert (max 6000 mm) E6 / C35, Länge _____ mm	01.03.2013 – 31.03.2015	3085555	Stück	/m
	Aluminium-Glashalteiste für Nebentür GA011, mit Echtglas Einzelscheibe, Füllungsdicke 6 mm, eloxiert (max 6000 mm) E6 / C0, Länge _____ mm Mehrpreis für lackierte Glashalteiste angelehnt an RAL _____ E6 / C35, Länge _____ mm	01.04.2015 –	3095014	Stück	/m
			3089802	_____	/m
			01.04.2015 –	3095015	_____
	Aluminium-Glashalteiste für Nebentür GA012, mit Echtglas, Füllungsdicke 6 mm, eloxiert (max 6000 mm) E6 / C0, Länge _____ mm Mehrpreis für lackierte Glashalteiste angelehnt an RAL _____ E6 / C35, Länge _____ mm	01.04.2015 –	3097000	Stück	/m
			3089802	_____	/m
		01.04.2015 –	3097001	_____	/m





BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____	Bestell-Nr. / Kommission: _____	*Angaben vom Typenschild	
			Auftrags-Nr.: _____	Tor-Nr.: _____
	Kundenname: _____		Produkt-Nr.: _____	Typ: _____
	Versandanschrift: _____		Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____		Stempel und Unterschrift	

10. Beschlagsartteile für Türen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Aluminium-Glashalteiste für Nebentür und Alurahmenblende GA014, Füllungsdicke 51 mm, eloxiert E6 / C0, Länge _____ mm Mehrpreis für lackierte Glashalteiste angelehnt an RAL _____ E6 / C35, Länge _____ mm	01.04.2015 –	3097078	Stück	/m
			3089802		/m
			01.04.2015 –	3097079	
	Aluminium-Glashalteiste für Nebentür GA012, mit Echtglas Füllungsdicke 26 mm, eloxiert (max 6000 mm) E6 / C0, Länge _____ mm Mehrpreis für lackierte Glashalteiste angelehnt an RAL _____ E6 / C35, Länge _____ mm	01.04.2015 –	3097000	Stück	/m
			3089802		/m
			01.04.2015 –	3097001	
	Aluminium-Glashalteiste für Nebentür und Aluminiumrahmenblende GA014, Füllungsdicke 51 mm E6 / C0, Länge _____ mm Mehrpreis für lackierte Glashalteiste angelehnt an RAL _____ E6 / C35, Länge _____ mm	01.04.2015 –	3097078	Stück	/m
			3089802		/m
			01.04.2015 –	3097079	
	Glashalteiste Aluminium für Nebentür GA010, Füllungsdicke 16 mm, eloxiert (max 6000 mm) E6 / C0, Länge _____ mm Mehrpreis für lackierte Glashalteiste angelehnt RAL _____ E6 / C35, Länge _____ mm	01.04.2015 –	3094045	Stück	/m
			3089802		/m
			01.04.2015 –	3094046	
	Glashalteiste Aluminium für Nebentür NTP037, Füllungsdicke 26 mm, eloxiert (max 6000 mm) E6 / C0, Länge _____ mm Mehrpreis für lackierte Glashalteiste angelehnt RAL _____ E6 / C35, Länge _____ mm	01.03.2013 – 31.03.2015	3085553	Stück	/m
			3089802		/m
			01.03.2013 – 31.03.2015	3085554	




BESTELLUNG	Kunden-Nr.:	Bestell-Nr./Kommission:	*Angaben vom Typenschild	
	Kundenname:		Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
	Versandanschrift:		Produkt-Nr.:	Typ:
			Baujahr:	
	Datum und Ort:		Stempel und Unterschrift	

10. Beschlagsartteile für Türen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Glashalteleiste Aluminium für Nebentür GA004, Füllungsdicke 26 mm, eloxiert (max 6000 mm)			Stück	
	E6 / C0, Länge _____ mm Mehrpreis für lackierte Glashalteleiste angelehnt RAL _____	01.04.2015 –	3094037	_____	/m
	E6 / C35, Länge _____ mm	01.04.2015 –	3089802 3094038	_____ _____	/m /m
	Glashalteleiste Aluminium für Nebentür NTP036, Füllungsdicke 42 mm, eloxiert (max 6000 mm)			Stück	
	E6 / C0, Länge _____ mm Mehrpreis für lackierte Glashalteleiste angelehnt RAL _____	01.03.2013 – 31.03.2015	3065926	_____	/m
	E6 / C35, Länge _____ mm	01.03.2013 – 31.03.2015	3089802 3085552	_____ _____	/m /m
	Glashalteleiste Aluminium für Nebentür GA005, Füllungsdicke 42 mm, eloxiert (max 6000 mm)			Stück	
	E6 / C0, Länge _____ mm Mehrpreis für lackierte Glashalteleiste angelehnt RAL _____	01.04.2015 –	3094039	_____	/m
	E6 / C35, Länge _____ mm	01.04.2015 –	3089802 3094040	_____ _____	/m /m
	Glashalteleiste Aluminium für Nebentür APU F42 S-Line / ALR F42 S-Line / NTP079, Füllungsdicke 26 mm, eloxiert (max 6000 mm)			Stück	
	E6 / C0, Länge _____ mm Mehrpreis für lackierte Glashalteleiste angelehnt RAL _____	01.03.2013 – 31.03.2015	3086469	_____	/m
	E6 / C35, Länge _____ mm	01.03.2013 – 31.03.2015	3089802 3086470	_____ _____	/m /m

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr. / Kommission: _____		*Angaben vom Typenschild	
					Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
	Kundenname: _____				Produkt-Nr.:	Typ:
	Versandanschrift: _____				Baujahr:	
	Datum und Ort: _____				Stempel und Unterschrift	

10. Beschlagsartteile für Türen

Artikel	Beschreibung	Produktionszeitraum	Art.-Nr.	Menge	€
	Glashalteleiste Aluminium für Nebentür APU F42 S-Line/ NTP076, Füllungsdicke 42 mm, eloxiert (max 6000 mm)			Stück	
	E6 / C0, Länge _____ mm Mehrpreis für lackierte Glshalteleiste angelehnt RAL _____	01.03.2013 – 31.03.2015	3086471	_____	/m
	E6 / C35, Länge _____ mm	01.03.2013 – 31.03.2015	3086472	_____	/m
	Lamellenfüllung	01.03.2013 –	3090648	Stück _____	/m ²
	Verbreiterungsprofil Nebentür 60			Stück	
	25 mm 50 mm Mehrpreis für lackiertes Profil angelehnt RAL _____	01.03.2017 – 01.04.2015 –	3095168 3095208	_____ _____	/m /m
			3095218	_____	/m

BESTELLUNG	Kunden-Nr.: _____		Bestell-Nr. / Kommission: _____		*Angaben vom Typenschild	
					Auftrags-Nr.:	Tor-Nr.:
	Kundenname: _____				Produkt-Nr.:	Typ:
	Versandanschrift: _____				Baujahr: _____	
	Datum und Ort: _____				Stempel und Unterschrift	